

HotTable

ISI SİSTEMLERİ

Hortable Tekno Isıtıcı Masalar /
Hortable Teknomobile Taşınabilir Isıtıcılar

KULLANIM KILAVUZU

Değerli müşterimiz, cihazı kullanmadan önce lütfen
kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz.
Bu sizin, ailenizin ve çevrenizin güvenliği için oldukça önemlidir.



DİKKAT

ISITICININ LAMBASINA ÇIPLAK EL İLE ASLA DOKUNMAYINIZ.

ISITICILARIN LAMBALARINI KULLANARAK ASLA SİGARA VB. TÜTÜN MADDELERİNİ YAKMAYINIZ VE TUTUŞTURMAYINIZ.

ISITICININ ÖNÜNE KUMAŞ, NAYLON VB. MADDELERİN GELMEDİĞİNDEN EMİN OLUNUZ, TUTUŞABİLİR.

ISITICININ MONTAJINI YAPMADAN ÖNCE BU KİTAPÇIKTA BELİRTİLEN UZAKLIK VE MESAFELERİ GÖZ ÖNÜNÜNDE BULUNDURUNUZ.

AŞIRI ISIYI ÖNLEMELİK İÇİN ISITICININ ÜZERİNİ ÖRTMEYİNİZ.

İçindekiler

Giriş-----	4
Cihazlarımız ve Özellikleri -----	5-8
Cihaz Kurulumu ve Çalıştırılması -----	8-9
Kullanma Talimatı -----	9-10
Demontaj-----	11
Arızanın Giderilmesi -----	12
Bakım Onarım-----	12
Temizlik -----	13
Tükeçiti Hakları -----	14
Garanti Belgesi -----	15
Garanti Şartları -----	16-17
Garanti Kapsamına Girmeyen Durumlar -----	18

Giriş

Isıtma sektöründe üç ısıtma yöntemiyle ısıtma yapılmaktadır. Uygulanan bu ısıtma yöntemlerinden birisi ışınım yoluyla ısıtmadır. Genel olarak radyan olarak bilinen ışınım ile ısıtma yapan sistemlerin ısıtma prensibi güneşin ısıtma prensibi gibidir. Bir başka deyişle ışınım ile ısıtmada havayı ısıtmadan insanlar ve cisimler ışınımı sağlayan bir yüzey vasıtasıyla direkt olarak ısınırlar.

Radyan ısıtma sistemleri genel olarak kendi aralarında da ikiye ayrılırlar. Bunlardan biri “low intensity-düşük yoğunluklu” ısıtma sistemleri, diğeri ise “high intensity-yüksek yoğunluklu” ısıtma sistemleridir. Hottable Tekno ve Tekno Pub modelleri ikinci gruba giren sistemler içerisinde yer alır. Bu sistemler elektrikle çalışan ve tungsten filaman sıcaklığı yaklaşık 2200°C olan ve ısıtma özelliğini özel halojen lamba ile anında ısıtmaya başlayarak sağlamaktadır. Elektromanyetik spektrumda 1.2 milyon dalga boyunda ışınım yapan bu ürünler devreye girdiği anda anında hissedilmeye başlanır. Bu da özellikle ısıtılması zor, geniş ve yüksek ortamlarda veya izolasyonu zayıf mekanlarda oldukça tasarruflu, etkin bir ısıtma sağlanması demektir. Aynı zamanda ürünün elektrik ile çalışmasından dolayı da sessiz, kokusuz ve çevreye saygılı bir ısıtma sağlar.

Hottable Isıtma Sistemleri ile restoranlar ve kafeler, balkonlar, kış bahçeleri için oldukça ekonomik ve etkin bir ısıtma sağlanır.

Yanıcı ve patlayıcı cisimlere minimum mesafenin altında kullanmayınız.

Cihazlarımız ve Özellikleri

Hortable Tekno



Hortable Tekno1500

Hortable Tekno Plus



Hortable Tekno1500 Plus
Hortable Tekno2000 Plus

Model	Güç (W)	Voltaj (V)	Akım (A)	Cihaz Ölçüsü (CM)	Cihaz Ağırlığı (KG)	Isıtma Alanı
Hortable Tekno1500	1500	220/240 V	6,7	74×43	8,3	Lokal
Hortable Tekno1500 Plus	1500	220/240 V	8,7	74×43	8,4	Lokal
Hortable Tekno2000 Plus	2000	220/240 V	8,7	74×43	8,4	Lokal

Ürün; mermer, granit, cam, ahşap vb. gibi malzemelerden oluşan tablalar ile kullanılabilir.

Cihazlarımız ve Özellikleri

Hortable Teknopub



Hortable Teknopub Plus




Model	Güç (W)	Voltaj (V)	Akım (A)	Cihaz Ölçüsü (CM)	Cihaz Ağırlığı (KG)	Isıtma Alanı
Hortable Teknopub	2000	220/240 V	8,7	104,5×3	9,8	Lokal
Hortable Teknopub Pus	2000	220/240 V	8,7	104,5×3	9,9	Lokal

Ürün; mermer, granit, cam, ahşap vb. gibi malzemelerden oluşan tablalar ile kullanılabilir.

Cihazlarımız ve Özellikleri


Hortable Teknomobile



Hortable Teknomobile Plus



Model	Güç (W)	Voltaj (V)	Akım (A)	Cihaz Ölçüsü (CM)	Cihaz Ağırlığı (KG)	Isıtma Alanı
Hortable Teknomobile	2000	220/240 V	8,7	68×32	7,2	Lokal
Hortable Teknomobile Plus	2000	220/240 V	8,7	68×32	7,2	Lokal



Cihaz Kurulumu ve Çalıştırılması

Ürünü, beraberinde verilen ayak bağlama vidalarını ve tabla bağlama vidalarını kullanarak ayağın üstünde gövde ve en üstte tablayı uygun anahtar ile vidalayıp sıkınız.

Cihazın açılıp, kapanması masa tipi ürünlerde elektrik beslemesi yapıldıktan sonra ürünün üzerindeki açma/kapama anahtarlarıyla gerçekleştirir.

Ürünün elektrik bağlantısını yapmak için ürünün herhangi bir yerini sökmeye veya çıkarmaya gerek yoktur.

Herhangi bir model ürünü kullanmaya karar verdiğinizde öncelikle ürünün monte edileceği yerdeki elektrik tesisatının bu ürünün gücünü kaldırabilecek nitelikte olup olmadığını, topraklama yapısının mevcut veya yeterli olup olmadığını ve kaçak elektrik koruması bulunup bulunmadığını uzman kişilere kontrol ettiriniz.

Topraklamasız veya yetersiz elektrik tesisatının bulunduğu mekânlardaki kullanımlar ile bu talimatlarda verilen ve ilgili yönetmeliklerde belirtilen koşullara uyulmadan yapılan kullanımlar sonucu oluşacak zararlardan firmamız sorumlu değildir.

Ürününüz lambaya el dokunmayacak şekilde koruyucu bir kafesle donatılmıştır. Kullanım esnasında bu kafesi kesinlikle çıkarmaya çalışmayınız. Lambaya dokunmayınız. Ürünün içine veya lambaya(lara) herhangi bir şey sokmayınız. Bu ürünün koruma kafesi, (ısıtma elemanlarına doğrudan erişmeyi önlemeyi amaçladığından) ürün kullanılırken yerinde takılı kalmalıdır. Bu kafes küçük çocuklar ve yaşlılar için veya engelli bireyler için tam koruma sağlamaz.

Ürününüzle birlikte montaj için gerekli olan diğer malzemeler kutu içinde mevcuttur. Bunlar elektrik kablosu, ayağın gövdeye sabitlenmesini sağlayan kalın vidalar ve tabla aparatının gövdeye bağlanmasını sağlayan ince vidalardan oluşmaktadır.

Kullanma Talimatı

Sadece genel, lokal veya noktasal ısıtma amacı ile üretilen bu ürünü emniyetli ve uzun süre sorunsuz olarak kullanabilmeniz için ürünün montajı öncesinde aşağıdaki talimatları dikkatle okuyunuz.

Uçan veya zıplayan vb. ürüne ulaşma ihtimali bulunan hayvanların serbestçe dolaştığı ortamlarda bu ürünü kullanmayınız.

Patlayıcı, yanıcı ve hemen tutuşabilen alev alıcı maddelerin imal edildiği veya depolandığı ortamlarda bu ürün kullanılmaz.

Üründe bulunan halojen lamba(lara)ya çıplak el ile dokunmayınız. Bir şekilde lambaya eliniz değdiyse yumuşak bir bez ve alkol vb. uçucu bir kimyasalın da yardımıyla lamba üzerindeki parmak izlerinizi siliniz. Bu prosedürü uygulamazsanız lambanın ömrünün azalmasına yol açarsınız.

Masa tipi ürünümüzün çalışması esnasında herhangi bir cisimle uzun süre direk temas etmemesine dikkat ediniz. Uzun süre temas halinde yanabilir. Ürün ile cisim arasına en az 30 cm mesafe bırakınız.

Ürünlerin içine veya lamba çevresine sıvı veya su değmemesine dikkat ediniz.

Lambaları yakıcı olarak kullanmayınız. Lambaları sigara ve benzeri tütün mamullerini veya herhangi diğer bir maddeyi tutuşturmak için kullanmayınız.

Bu cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, algısal ve zihinsel yetenekleri azalmış veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından gözetim altında veya cihazın güvenli bir şekilde kullanımına ve karşılanan ilgili tehlikelerin anlaşılmasına dair talimat verilirse kullanılabilir.

Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır.

Cihazı ve elektrik kablosunu, 8 yaşından küçük çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.

Kumandalı Plus modellerde açma/kapama ve 5 kademe ısı ayarı bulunmaktadır.



Uzaktan Kumanda Modülü

Demontaj

Mekânınızda mevcut alıřır durumda bulunan Hottable Isıtma Sistemlerini bulunduĐu yerden sokmek iin ařaĐıdaki talimatları uygulayınız.

Ürünün ayak kısmında bulunan elektrik baĐlantısını ıkarınız.

Montaj ařamasında anlatılan birleřtirme prosedürünün dilerseniz tersini uygulayarak vidalarını sokerek 3 (ü) paraya ayırarak kutulayabilir veya sokmeden üzerini örterek kaldırabilirsiniz.

SoktüĐünüz ürünlere ve özellikle de lambaya zarar gelmemesi iin önce pat patlı naylona sararak kutulayınız.

Ürünü sokme konusunda gerekli olan durumlarda Hottable Isı Sistemleri yetkili bayi veya servislere bařvurabilirsiniz.

Arızanın Giderilmesi

Ürün açıldığında ısıtma yapmıyor ise; priz/anahtar arızalanmış olabilir, yenisiyle değiştiriniz.

Ürün açıldığında elektrik gelmiyor ise; tesisatı kontrol ediniz. Ürün besleme hattında sorun olabilir.

Ürün açıldığında elektrik var ancak ısıtma yapmıyor ise; içinde bulunan halojen lamba arızalanmış/yanmış olabilir. Teknik destek için 0 (212) 508 85 85 numaralı telefondan Hottable Isı Sistemleri ile iletişime geçebilirsiniz.

Bakım Onarım

Hottable Isıtma Sistemleri herhangi bir bakım gerektirmeden Ticaret Bakanlığı'nın onayladığı kullanım ömrü süresince rahatlıkla kullanılacak sanayi tipi ısıtma sistemidir.

Temizlik

Hortable Isıtma Sistemlerine ve özellikle yanmayı sađlayan elemanlara "kesinlikle" el sürmeyiniz. Üzerindeki tozları elektrik süpürgesiyle uzaktan alınız. Masa ürünümüzün koruma ızgarası alt yansıtıcı reflektörün temizlenebilmesi amacıyla bir miktar yukarı kalkacak şekilde tasarlanmıştır. Bu yansıtıcı reflektörü yumuşak hafif nemli bir bezle silebilirsiniz. Kimyasal temizlik maddesi kullanmayınız. Elektriđi kesmeden "asla" temizlik yapmayınız. Dış yüzeyleri kuru bezle silebilirsiniz.

Tüketici Hakları

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11 inci maddesinde yer alan;

- Sözleşmeden dönme,
 - Satış bedelinden indirim isteme,
 - Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
- haklarından birini kullanabilir.

Tüketici garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklara yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

GARANTİ BELGESİ

İmalatçı/İthalatçı Firmanın;

Ünvanı : Hottable Isı Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti.

Adresi : Oruçreis Mah. Tekstil Kent Cad. Tekstil Kent G2

Blok No: 10AD İç Kapı No: Z015 Esenler/İstanbul

Telefon : 0 (212) 508 85 85

E-posta : info@hottable.com.tr

Yetkilinin imzası-kaşe :

Üretilen/İthal edilen Malın;

Cinsi : Halojen Isıtıcı

Markası : Hottable

Modeli :

Seri no :

Garanti süresi : 2 Yıl

Azami tamir süresi : 20 iş günü

Satıcı Firmanın;

Ünvanı :

Adresi :

Telefon :

E-posta :

Teslimat yeri :

Fatura tarihi ve No :

Yetkilinin imzası :

Firma kaşesi :

Garanti Şartları

Garanti süresi, ürünün teslim tarihinden başlar. Garanti süresi 2 yıldır. Garanti belgesiyle beraber ürünün faturasının da ibraz edilmesi gerekmektedir.

Ürünün bütün parçaları ve tamamı firmamız garantisi altındadır.

Ürünün garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Ürünün tamir süresi en fazla 20 (yirmi) iş günüdür. Bu süre ürüne ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, ürünün satıcısı, bayisi, acentesi, temsilciliği veya ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birine bildirim tarihinden itibaren başlar. Ürünün arızasının 15 (onbeş) iş günü içerisinde giderilememesi durumunda imalatçı-üretici veya ithalatçı ürünün tamiri tamamlanıncaya kadar benzer özelliklere sahip başka bir ürünü tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.

Ürünün garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde; işçilik bedeli, değiştirilen parça bedeli veya herhangi başka bir isim altında hiçbir ücret talep edilmeksizin tamiri yapılacaktır.

Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen ürünün;

- Tüketicie teslim edildiği tarihten itibaren belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla oluşması veya belirlenen garanti süresi içinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olmasının yanı sıra bu arızaların üründen faydalanamamayı sürekli kılması,

- Tamir için gerekli azami sürenin aşılması,

- Firmanın servis istasyonunun (servis istasyonunun bulunmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliđi, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birisinin) düzenleyeceđi raporla arızanın, tamirinin mümkün olmadığının belirtilmesi durumunda: tüketici ürünün ücretsiz deđiştirilmesini, bedel iadesini veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir.

Ürünün kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

Garanti belgesi ile ilgili çıkabilecek sorunlar için Ticaret Bakanlığı'na başvurabilir.

Garanti Kapsamına Girmeyen Durumlar

Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar.

Ürünün tesliminden sonraki yükleme/boşaltma, taşıma sonrası oluşan hasar ve arızalar.

Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı, hatalı elektrik tesisatı, ürünün etiketinde yazılı voltaj değerinden farklı voltaj aralığında kullanma nedenlerinden meydana gelebilecek hasar ve arızalar.

Yangın ve yıldırım düşmesi sonucu meydana gelebilecek hasar ve arızalar.

Ürünün kullanma kılavuzunda belirtilen hususlara aykırı kullanımdan meydana gelebilecek hasar ve arızalar.

Satıcı tarafından yetki verilmeyen kişiler tarafından yapılan tamiratlar ve kullanılan yedek parça sonucu oluşabilecek hasar ve arızalar.

SATICI YANLIŞ KULLANIMDAN DOLAYI OLUŞABİLECEK HASAR VE ARIZALARDAN SORUMLU DEĞİLDİR.

KULLANIM ÖMRÜ: 5 (Beş) Yıl

GARANTİ SÜRESİ: 2 (iki) Yıl

HotTable

TEKNO MODEL DIŐ ORTAM ISITICILAR



HotTable

ISI SİSTEMLERİ

Hortable Isı Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti.

Oruçreis Mah. Tekstilkent Cad. Tekstilkent G2
Blok No: 10 AD İç Kapı No: Z015 Esenler/İstanbul

+90 (212) 508 85 85

www.hortable.com.tr